



CASA TORRECILLA



LISTADO DE PRODUCTOS

A

Accesorios equipos portátiles-sobremesa
Accesorios para microscopía
Acidímetro Dornic
Adquisidores de datos
Adquisidores de datos multientradas
Adquisidores de datos multifunción
Adquisidores de datos vía radio
Afila taladra tapones
Agitadores magnéticos
Agitadores orbitales
Agitadores de varilla
Agujas disección
Agujas hipodérmicas
Alambiques de cobre
Alambique Femel
Albedómetros
Albuminómetro de Esbach
Alcalímetro de Schoedter
Alcohómetros
Altímetros
Ampolla para Ramsbottom
Ampolla para toma de muestras de gases
Analizadores de combustión
Anemómetros con indicador y alarma
Anemómetros de caudal de aire
Anemómetros de rueda alada
Anemómetros digitales multiuso
Anemómetros multifunción
Anemómetros térmicos
Aparato Achema (molino de bola)
Aparato acidez volátil
Aparato Andreasen de sedimentación
Aparato Crankase p/gasolina ASTM D-322-63
Aparato Dean-Stark
Aparato extractor Soxlet
Aparato Impinger
Aparato Kipp
Aparato Kjeldhl
Aparato Ledenburg
Aparato Leffman-Bean y Polanske
Aparato Orsat
Aparato Paul para vino y mosto
Aparato para cromatografía por columna
Aparato para arsénico
Aparato para grado alcohólico
Aparato para plomo tetra etílico
Aparato para Acidez volátil
Aparato para ensayo corrosión a la plata

Aparato para filtración de aceite ASTM D-721
Aparato para filtración según Witt
Aparato para índice de saponificación
Aparato Parnas Wagner
Aparato Schoedter
Aparato Strohlein. azufre en hierro
Archivadores para portas
Arcones congeladores
Areómetros
Aros abiertos/cerrados/con y sin nuez
Asas
Aspiradores para pipetas
Autoclaves de esterilización
Avisadores digitales y mecánicos

B

Balanzas de precisión
Bancos de ensayo
Bandejas plástico, acero inox. Cartón
Baños bloque metálico
Baños para aceite
Baños para agua
Baños para arena
Baños por Ultrasonido
Barógrafo de tambor
Barómetros
Barriles de vidrio con tapa
Bidones con grifo
Bisturís, mango, hojas
Bolas de porcelana para molino
Bombas dosificadores
Bombas de membrana
Bombas peristálticas
Bombas de vacío
Bombonas cierre charnela p/est. a.inox
Bombonas para algodón a.inox
Botes de vidrio
Brújulas de placa
Brújulas ópticas profesionales
Buretas
Bureta ASTM D-357-65
Buretas automáticas
Buretas Bunte
Buretas Claude
Buretas Hempel
Buretas Lunge
Buretas Tutwiler
Butirometros

C

Cabeza separador de Pauly
Caja para portas
Cajas para instrumental a.inox
Cajas Petri cristal
Cajas Petri plástico
Cajas Petri a.inox
Calcímetro Bernard
Calderos cónicos con asa a.inox
Calibradores de anemómetros
Calibradores de humedad
Calibradores de presión
Calibradores de temperatura
Cámaras cuenta glóbulos
Cámaras digitales

Cámaras de incubación
Campana de gases
Cánula Histerosalpingografía
Capsulas de porcelana
Capsulas de evaporación
Capsulas de incineración de harina s/Dr.Mohs
Capsulas de vidrio
Cazo porcelana
Cazo fundir a.inox
Carros de transporte a.inox
Caseta para meteorología
Cedazos
Centralizadores de datos
Centrifugas
Cestillos de acero inox
Cestos a.inox
Cerámica para laboratorio
Clinómetros
Clips para erlenmeyer en a.inox
Clips para esmerilados
Clips para cerrar bolsas
Colector separador Bertrand
Colorímetros
Colorantes inorgánicos
Colorantes microbiológicos
Colorantes orgánicos
Columna Bruun
Columna Snyder
Columnas Vigreux
Conductímetros portátiles - sobremesa
Conos de goma
Cono de Imhoff y soporte
Contadores
Convertidores
Copas graduadas de vidrio
Copas graduadas a.inox
Cortatubos de vidrio
Crisoles filtrante de vidrio
Crisoles de porcelana
Crisoles gooch
Cristalizadores con y sin pico
Cronómetros
Cubetas espectrofotometría
Cubetas de tinción
Cubetas rectangulares a.inox
Cubetas redondas a.inox
Cubos A.inox
Cubre-objetos
Cuchara para sodio
Cuchara espátula de porcelana
Cuentahílos
Curvímetros

D

Dataloggers
Descalcificación
Desmineralizadores
Densímetros A.S.T.M.
Densímetros buscadores
Densímetros Normalizados
Densímetros Sacarímetros
Densímetros uso específico y uso general
Desecadores
Destiladores

Destiladores enologico
Destiladores de agua
Destiladores proteína (digestor)
Deprinómetros
Dinamómetros de resorte
Dinamómetros digitales y de ensayo
Discos para desecadores
Disoluciones
Disoluciones valoradas
Dispensadores de líquidos
Dispensadores de portas
Dobles nueces
Durometros Shore

E

Electrodos conductividad y temperatura Electrodo industrial pH - Redox
Electrodos para Aqua Boy
Electrodos pH
Estaciones meteorológicas automáticas
Estaciones meteorológicas de exterior
Elevadores
Electroforesis
Embudos a.inox
Embudos Büchner
Embudo de carga
Embudos decantación
Embudos filtración
Embudos forma alemana
Embudos plásticos
Embudos de porcelana Dr. Hirsch
Embudos Willstatter
Epiradiador de cuarzo-silice
Equipos de filtración
Escobillones
Ecurridores de laboratorio
Espátulas y microespatulas
Espectrofotómetro
Estalagmometro de Traube
Esteromicroscopio
Esterilizadores
Esterilizador de agua por UV
Estuches de disección
Estufas
Estufa a infrarrojos
Estufa de vacío
Estufa con aire forzado
Estufa de cultivo digital/analógica
Estufa de Hibridación
Estufa de secado digital/analógica
Estufa tipo armario
Evaporadores rotativos
Extractores
Extractor de fibras
Extractor de grasas
Extractores Soxhlet

F

Filtro de membrana
Frasco Backok
Frascos con tapón de vidrio/plástico
Frascos con tubuladura
Frascos cuentagotas
Frascos hidrotimétricos
Frascos ISO

Frascos lavadores
Frasco lavador gases
Frasco lavador gases Muencke
Frascos para buretas
Frascos rosca
Frascos Roux de vidrio para cultivo
Frascos Winkler
Frascos Woulf
Fotómetro
Fotoradiómetro

G

Gafas de seguridad
Ganchos con nuez
Gradillas acero inox., plástico
Grifos vidrio
Grifos de laboratorio
Grupos sanguíneos (anti A, B, Rh)
Guantes de protección latex, nitrilo, vinilo
Guantes térmicos

H

Heliopirógrafo
Higrómetros analógicos
Hipsómetros
Homogenizadores
Homogeneizador de pala
Hornos
Hornos mufla

I

Imanes
Incineradores de bacterias
Incubadores refrigerados
Incubadoras anaerobios
Iluminadores de fibra óptica
Indicadores digitales

J

Jarras a.inox
Jarra porcelana
Jarra de vidrio
Jeringas Cristal
Jeringas dispensador
Jeringas Plástico
Juntas PTFE
Juntas Silicona

K

Kits rápidos para análisis

L

Lactodensímetros
Lamparilla de Alcohol
Lancetas estériles
Lápices
Libradores a.inox
Libradores plástico
Lupas con luz
Lupas con mango
Lupas con retículo
Lupas de contacto
Lupas de sobremesa articuladas
Lupas estereoscópicas

Lupas para usos diversos
Luxómetros digitales

LL

Llaves de paso en vidrio
Llaves para vacío
Llaves de punzón
Llaves de interflon
Llaves de alto vacío

M

Mangos de Kolle y asa nicrón/platino
Mallas a.inox
Mantas calefactoras
Matraces aforados
Matraces ASTM
Matraces Cut-Back
Matraces destilación
Matraces Erlenmeyer
Matraces Engle
Matraces esféricos
Matraces Kohlrausch
Matraces Kitasatos
Matraces para Vino
Matraces Patrón combustibles
Matraces Pellet
Matraces Saybot
Mano mortero cristal
Mano mortero vidrio
Manómetros de columna
Manómetros de esfera
Manómetros digitales portátiles
Mariposa para mecheros
Material de plástico
Material de vidrio
Mecheros bunsen, teclu, de cartucho
Medidores de calidad de aire
Medidores de caudal de aire
Medidores de contenido de humedad
Medidores de microclima
Medidores de oxígeno disuelto portátil
Meteorógrafo de tambor
Micromanómetros
Micrómetros
Microscopios biológicos
Microscopios biológicos Epi-Fluorescencia
Microscopios con cámara digital
Microscopios de campo
Microscopios estereoscópicos
Microscopios para industria - petrográficos
Micrótomos
Microureómetro Dr.Barron
Morteros Ágata/Hierro/porcelana/vidrio
Mostómetros
Muelles de a.inox para uniones
Multifunción medidas electroquímicas

N

Navecilla de combustión de porcelana
Nevera para transporte
Nevera termoeléctrica
Nudetes dobles
Nueces

O

Osmosis inversa

P

Papel filtro

Papel Parafilm

Papel pH

Papeles reactivos

Papeleras a.inox

Peras de goma

Permeabilímetro Blaine

Perlas de vidrio

Pesa ácidos

Pesa agua oxigenada

Pesa baterías

Pesa cerveza

Pesa filtros

Pesa lejías

Pesa mosto

Pesa potasa

Pesa vinagre

Pesa vino

Pesas

Pesas de precisión

Pesasustancia

Pesasustancia embudo (zapatito)

Picnómetro con termómetro

Picnómetro Gay Lussac (líquidos)

Picnómetro Nicol

Picnómetro Renault (sólidos)

Picnómetro Sólido/Líquido

Piezas acodadas

Piezas bifurcadas

pH-metros portátiles - sobremesa

Pinzas Bureta

Pinzas crisoles

Pinzas de cirugía

Pinzas de hierro

Pinzas para tubos de ensayo

Pinzas para matraces

Pinzas para pesar

Pinzas para vasos

Pinzas Hoffman

Pinzas Mohr

Pinzas universales

Pipetas aforadas

Pipetas análisis clínico

Pipetas automáticas y puntas

Pipetas cuenta glóbulos hematíes

Pipetas cuenta glóbulos leucocitos

Pipetas Chattas

Pipetas graduadas

Pipetas graduadas micro

Pipetas Huldlesson

Pipetas Leche

Pipetas Levaditty

Pipetas Lunge-Rey

Pipetas Pasteur plástico/vidrio

Pipetas Sahli

Pipetas Robinson

Pipetas Westergreen

Pirheliómetro

Piranómetros

Pirgeometros

Placas Calefactoras
Placas calefactores circular
Placas Calefactora en batería
Placas calefactores rectangulares
Placas para triquina
Placas con cavidades vidrio/cerámica
Pluviómetros y detectores de agua
Pocillos para Histología
Polarímetros
Porta-objetos
Preparaciones biológicas y petrográficas
Probetas para desecación de gases
Probetas plástico
Probetas vidrio con y sin tapón
Productos Químicos
Programas de tratamiento de imágenes
Psicrómetros
Pulverizador

R

Rampas de filtración
Raquialbuminometro Sicard
Reactores
Racks a.inox
Reactivos
Refractómetros digitales y ópticos
Refrigerador de inmersión
Refrigerantes
Refrigerante de aire
Refrigerante de Allihn
Refrigerante de doble serpentín
Refrigerante de bolas
Refrigerante de Liebig-West
Refrigerante de reflujo interno
Refrigerante de serpentín
Refrigerante de Dean-Stark
Refrigerante dedo frío
Refrigerante Dimroth
Refrigerante Dimroth encamisado
Rotulas con llave
Registrador de temperatura Mini Disc
Registradores
Rejillas cerámicas
Reloj comparador
Relojes avisadores
Resma de papel filtro
Rillonera a.inox

S

Sacarímetros
Sensores de velocidad
Sensores meteorológicos
Sistemas de iluminación de fibra óptica
Sistemas de montaje
Soluciones conductividad
Soluciones de mantenimiento
Soluciones tampón para pH
Sondas combinadas de conductividad y temperatura
Sondas combinadas de humedad y temperatura
Sondas combinadas de oxígeno disuelto y temperatura
Sondas de hilo caliente
Sondas de oxígeno disuelto
Sondas de presión
Sondas de rueda alada

Sondas industriales de conductividad
Sondas multifunción
Sondas Pt100
Sondas radiométricas y fotométricas
Sondas termopar tipo K
Sopletes para estudiante
Soporte para embudos
Soportes para matraces
Soportes para pipetas
Soportes y trípodes universales
Sonómetros digitales

T

Tacómetros digitales
Taladra tapones
Tamices
Tamizadoras
Tapas para crisoles
Tapas para reactores
Tapones de corcho
Tapones de goma
Tapones de polietileno
Tapones de silicona
Termocicladores
Termostato de inmersión
Tensiómetros
Termo-higrógrafos tambor
Termo-higrómetros analógicos
Termo-higrómetros digitales Data-loggers
Termo-higrómetros digitales murales-sobremesa
Termo-higrómetros digitales uso industrial
Termo-higrómetros portátiles
Termómetros a dilatación gas inerte
Termómetros A.S.T.M.
Termómetros A.S.T.M. con certificado de fábrica
Termómetros atmosféricos
Termómetros de contactos eléctricos
Termómetros digitales murales-sobremesa
Termómetros digitales standard multiuso
Termómetros frigoríficos e industriales
Termómetros industriales bimetalicos
Termómetros industriales capilla
Termómetros industriales escala opal cero desplazado
Termómetros infrarrojos
Termómetros máxima - mínima
Termómetros meteorología
Termómetros portátiles Pt100
Termómetros portátiles Termopar
Termómetros químicos, escala opal
Termómetros químicos opal bajas temperaturas
Termómetros químicos opal cero desplazado
Termómetros químicos opal con certificado de fábrica
Termómetros químicos opal de máxima
Termómetros químicos opal de precisión
Termómetros químicos varilla, cero desplazado
Termómetros químicos varilla, con certificado de fábrica
Termómetros químicos varilla de precisión
Termómetros químicos varilla franja blanca
Termostatos de Inmersión
Test microbiológicos
Testers pH-ORP-TDS
Tetinas goma látex
Tijeras
Transmisores de conductividad

Transmisores de iluminación
Transmisores de pH y redox
Transmisores de presión
Transmisores de temperatura, humedad
Transmisores de temperatura, humedad, presión y aire
Transmisores de velocidad de aire
Transmisores de velocidad de aire, temperatura y humedad
Transmisores e indicadores de humedad
Transmisores reguladores de temperatura y humedad
Triángulos de silimanita
Trípodes
Trampas condensadoras
Trompas de vacío vidrio y metal
Torres desecadoras
Tubos con oliva
Tubos de centrifuga
Tubos de cloruro calcico
Tubos de combustión de porcelana
Tubos de cuarzo
Tubos de digestor
Tubos de ensayo
Tubos de látex
Tubos de silicona
Tubos de Tecator
Tubos de Folin-Wu
Tubos de mezcla
Tubos de microhematocrito
Tubos de nivel
Tubos de Nessler
Tubos de pitot
Tubos de Seguridad
Tubo de seguridad Kipp
Tubos de Rosse
Tubos de Thiele
Tubos de unión
Tubos de vidrio
Tubos de Wintrobe
Tubos en T
Tubos en Y
Turbidímetro

U

Ureometro Neveu
Ureometro Ruheman

V

Varilla agitadoras
Varilla agitadora de Witt
Varilla para coger imanes
Vasos precipitado
Vaso Dewar
Ventómetros
Vibradores para tubos de ensayo
Vibrómetros
Videocámaras
Vidrios de reloj
Viscosímetros
Viscosímetro rotacional
Visión artificial
Vitrinas de filtración
Volulometro de Le Chatelier
Voltámetro de Hoffman